Računalna napajanja

Model: **AK-T1-300**

Šifra proizvoda	AK-T1-300
Vrsta proizvoda	Računalna napajanja
Format	TFX
Niz	Ultimate
napon napajanja	230 V
Potrošnja struje	< 3 A
Efikasnost	> 80 %
80 PLUS sukladnosti	Da
Trenutno na +3.3V željeznicom	15 A
Trenutno na +5V rail	15 A
Maksimalno opterećenje na +3.3V i +5V liniji	100 W
Trenutno na +12V rail	20 A
Maksimalno opterećenje na 12V liniji	240 W
Maksimalna snaga	300 W
Ulazni Snaga	IEC C14
Matičnih ploča priključak za napajanje	24-pin
Priključak za napajanje EPS12V 8 pinski	1 kom (4 + 4-pin)
Priključak za napajanje PCI-E 6 pinski	Nitko
Priključak za napajanje PCI-E 6 + 2 pinski	Nitko
Priključak za napajanje PCI-E 8 pinski	Nitko
Molex konektor	1 kom
Mini-Molex konektor	Nitko
SATA priključak	3 kom
PFC filter	Aktivan
Masu	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
UVP	Da
Veličina ventilatora	80 mm
Fan prilagodbe	Automatski
Duljina kabela	8 -36 cm
Kabel za napajanje uključen	Nitko
Materijal	Pocinčanog čelika
Boja proizvoda	Siva
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	Folija

Veličina proizvoda (L x W x H)	175 x 85 x 65 mm
Veličina paketa (L x W x H)	252 x 110 x 68 mm
Neto težina	836.4 g
Bruto težina	846.4 g
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Nema
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da
EAN kod	5901720132857
Garancija	24 mjeseca



Opis

Akyga® TFX napajanje 300W je napredni, kompaktni adapter za napajanje posvećen mini i medijskim računalnim sustavima. Podržava sve najnovije građevinske standarde, osiguravajući visoku učinkovitost i stabilnost.
Napajanje ima 4-pinski priključak, MOLEX priključak, 3 x SATA priključak i univerzalni 24-pinski priključak za matičnu ploču. Jamstvo visoke učinkovitosti je 80 PLUS® certifikat koji osigurava da se komponenti računala prenose najmanje 80% energije koju napaja izvor energije, a maksimalno 20% energije izgubi se u obliku topline. Visoka učinkovitost omogućuje učinkovito napajanje i stoga stabilan rad napajanja utječe na pouzdanost svih komponenti računala. Učinkovito hlađenje osigurava učinkoviti, tihi ventilator promjera 8 cm. Napajanje je idealno za male i srednje veličine zahvaljujući optimiziranom nizu kabela od 36 cm. Proizvod je od trajnog pocinčanog čelika.
Važan aspekt je prisutnost nekoliko važnih zaštitnika (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) i aktivnog PFC filtera koji štiti i sprječava matičnu ploču, procesor i druge dijelove od oštećenja i stabilizira rad napajanja tako da funkcionira bez Bilo kakve neželjene smetnje. TFX AK-T1-300 napajanje je visokokvalitetni proizvod koji zadovoljava trenutne zahtjeve i odgovara suvremenim standardima.