Računalna napajanja

Model: **AK-C2-600**

Šifra proizvoda	AK-C2-600
Vrsta proizvoda	Računalna napajanja
Format	ATX 2.31
Niz	Pro Modular
napon napajanja	230 V
Potrošnja struje	< 5 A
Efikasnost	> 70 %
80 PLUS sukladnosti	Da
Trenutno na +3.3V željeznicom	13 A
Trenutno na +5V rail	13 A
Maksimalno opterećenje na +3.3V i +5V liniji	105 W
Trenutno na +12V rail	40 A
Maksimalna snaga	600 W
Matičnih ploča priključak za napajanje	20+4-pin
Priključak za napajanje ATX12V P4	Nitko
Priključak za napajanje EPS12V 8 pinski	1 kom (4 + 4-pin)
Priključak za napajanje PCI-E 6 pinski	Nitko
Priključak za napajanje PCI-E 6 + 2 pinski	2 kom
Priključak za napajanje PCI-E 8 pinski	Nitko
Molex konektor	3 kom
SATA priključak	5 kom
Modularni napajanje	Polu-modularni
PFC filter	Aktivan
Mehanički prekidač	Da
Masu	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
UVP	Nitko
Napajanje priključak	IEC C14
Veličina ventilatora	120 mm
Fan prilagodbe	Automatski
Duljina kabela	50 - 95 cm
Kabel plug #1	C/E/F (CEE 7/7)
Kabel plug #2	IEC C13
Kabel za napajanje uključen	Da
Materijal	Pocinčanog čelika
Boja proizvoda	Crna

MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	150 x 145 x 85 mm
Veličina paketa (L x W x H)	235 x 180 x 100 mm
Neto težina	1.57 kg
Bruto težina	1.69 kg
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Nema
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da
Uključeni pribor	kabel za napajanje
EAN kod	5901720139566
Garancija	24 mjeseca

Opis

Akyga® AK-C2-600 ATX napajanje iz serije Classic napredno je rješenje, idealno za one koji traže stabilno i pouzdano napajanje za svoja računala. Ovo **polumodularno ATX napajanje** nudi **600 W** snage, što ga čini izvrsnim izborom za uredska računala i napredne kućne jedinice. Štoviše, usklađenost s **certifikatom 80 PLUS** osigurava učinkovit rad uz minimalne gubitke energije. A primijenjeni **aktivni PFC** optimizira faktor snage, smanjujući potrošnju energije.
Napajanje Akyga® AK-C2-600 ATX ima **bogat set konektora**, što omogućuje fleksibilno spajanje različitih komponenti. Modularni konektori uključuju: **jedan 8-pinski (4+4-pinski) konektor**, **dva 6+2-pinska PCI-E konektora**, **tri Molex utikača** i **pet SATA utikača**, što olakšava povezivanje tvrdih diskova, SSD-ova, grafičkih kartica i drugih perifernih uređaja. 20+4-pinski konektor trajno je pričvršćen na PSU, osiguravajući stabilnu vezu s matičnom pločom. **Ravni modularni kabeli** duljine 50-95 cm olakšavaju organizaciju unutar kućišta računala i poboljšavaju protok zraka.
Jedna od glavnih značajki ovog **ATX napajanja** je njegova konstrukcija s modernim elektroničkim komponentama, u skladu s najnovijim tehnološkim standardima. Pažljivo odabrani elementi osiguravaju trajnost i stabilnost, jamčeći pouzdanost tijekom dulje i intenzivne uporabe.
Kućište polumodularnog napajanja zadržano je u elegantnoj crnoj boji, koja se savršeno uklapa u većinu kućišta računala, dodajući moderan i profesionalan izgled. Unutrašnjost ATX napajanja ima **tihi ventilator od 120 mm** koji osigurava izvrsnu cirkulaciju zraka, održavajući optimalnu radnu temperaturu uređaja bez povećanja razine buke.
Napajanje Akyga® AK-C2-600 ATX pouzdano je i učinkovito rješenje za zahtjevne korisnike koji traže stabilan izvor napajanja za svoje napredne računalne sustave. Odaberite ovo polumodularno napajanje računala kako biste uživali u najvišoj kvaliteti i pouzdanosti performansi vašeg računala.