Računalna napajanja

Model: **AK-C2-800**

Šifra proizvoda	AK-C2-800
Vrsta proizvoda	Računalna napajanja
Format	ATX 2.31
Niz	Pro Modular
napon napajanja	230 V
Potrošnja struje	< 5 A
Efikasnost	> 70 %
80 PLUS sukladnosti	Da
Trenutno na +3.3V željeznicom	13 A
Trenutno na +5V rail	13 A
Maksimalno opterećenje na +3.3V i +5V liniji	105 W
Trenutno na +12V rail	57 A
Maksimalno opterećenje na 12V liniji	800 W
Maksimalna snaga	800 W
Matičnih ploča priključak za napajanje	20+4-pin
Priključak za napajanje ATX12V P4	Nitko
Priključak za napajanje EPS12V 8 pinski	1 kom (4 + 4-pin)
Priključak za napajanje PCI-E 6 pinski	Nitko
Priključak za napajanje PCI-E 6 + 2 pinski	4 kom
Priključak za napajanje PCI-E 8 pinski	Nitko
Molex konektor	3 kom
SATA priključak	6 kom
Modularni napajanje	Polu-modularni
PFC filter	Aktivan
Mehanički prekidač	Da
Masu	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
UVP	Nitko
Napajanje priključak	IEC C14
Veličina ventilatora	120 mm
Fan prilagodbe	Automatski
Duljina kabela	50 - 80 cm
Kabel plug #1	C/E/F (CEE 7/7)
Kabel plug #2	IEC C13
Kabel za napajanje uključen	Da
Materijal	Pocinčanog čelika

Boja proizvoda	Crna
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	150 x 145 x 85 mm
Veličina paketa (L x W x H)	235 x 180 x 100 mm
Neto težina	1.7 kg
Bruto težina	1.82 kg
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Nema
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da
Uključeni pribor	kabel za napajanje
EAN kod	5901720139573
Garancija	24 mjeseca

Opis

Akyga® AK-C2-800 ATX napajanje iz serije Classic izvrstan je izbor za one koji traže stabilno i pouzdano napajanje za svoje PC sustave. Ovo **polu-modularno ATX napajanje isporučuje 800 W**, što ga čini idealnim za uredska računala i kućne radne stanice. Zahvaljujući **usklađenosti s certifikatom 80 PLUS**, radi učinkovito, smanjujući gubitke energije i podržavajući ekološki prihvatljivu upotrebu. Dodatno, **aktivni PFC** optimizira faktor snage, smanjujući potrošnju energije.

Bogat set konektora

Akyga® AK-C2-800 ATX napajanje opremljeno je raznim konektorima koji omogućuju fleksibilno povezivanje više komponenti. **Modularni konektori** uključuju:

- Jedan **8-pinski (4+4-pinski)** konektor
  Četiri **PCI-E 6+2-pinska** konektora
  Tri **Molex** čepa
  Šest **SATA** priključaka

Fiksni **20+4-pinski konektor** jamči stabilnu vezu s matičnom pločom. Modularni kabeli, **duljine od 50 do 80 cm**, ravni su, olakšavajući upravljanje kabelima unutar kućišta, poboljšavajući protok zraka i pojednostavljujući postupak instalacije.

Visokokvalitetne komponente

Jedna od ključnih prednosti AK-C2-800 napajanja je korištenje najsuvremenijih elektroničkih komponenti koje zadovoljavaju trenutne tehnološke standarde. Pažljivo odabrane komponente osiguravaju trajnost i stabilnost, jamčeći pouzdanost tijekom intenzivne uporabe.

Elegantan dizajn i učinkovito hlađenje

Polumodularno napajanje dolazi u elegantnom crnom kućištu koje nadopunjuje većinu kućišta računala, pružajući moderan i profesionalan izgled. Unutra, tihi **ventilator od 120 mm** osigurava učinkovit protok zraka, održavajući optimalne radne temperature bez povećanja razine buke.

Pouzdan izvor napajanja

Akyga® AK-C2-800 ATX napajanje je pouzdano i učinkovito rješenje za zahtjevne korisnike koji traže stabilan izvor napajanja za svoje napredne računalne sustave. Odaberite ovo polu-modularno napajanje kako biste osigurali da vaše računalo dobije najvišu kvalitetu i pouzdanost.