Model: **AK-CR-06**

Šifra proizvoda	AK-CR-06
Maksimalna snaga	Namotan: 1000 W, Nenamotan: 3500 W
IP ocjena	IP44
OCP	Da
OTP	Da
Duljina kabela	50 m
Žica gradnja	AT-N07V3V3-F 3G1.5
Vrsta Socket	4x CEE 7/5 priključak Ženski
Broj utičnica	4 kom
Boja proizvoda	Crna
Umetnuti dijelovi slike u boji	Plava
Promjer koluta	290 mm
Veličina proizvoda (L x W x H)	361 x 189 x 279 mm
Neto težina	7.83 kg
CE sukladnosti	Da
EAN kod	4007123284559
Garancija	24 mjeseca
Proizvođač	Brennenstuhl

Opis

Brennenstuhl Akyga® AK-CR-06 kolut produžnog kabela ima robustan, funkcionalan dizajn, stvoren za izdržljivost i udobnost na otvorenom. Ergonomska ručka sa središnjicom omogućuje glatko rukovanje kabelom tijekom motanja i odmotavanja, sprječavajući uvrtanje kabela. To čini AK-CR-06 nezamjenjivim alatom za kućnu i profesionalnu upotrebu.

Ergonomska ručka za glatko upravljanje kabelom

Kolut produžnog kabela AK-CR-06 ima ergonomski oblikovanu ručku sa središnjom osi, koja osigurava laku kontrolu kabela tijekom uvlačenja i izvlačenja. Zahvaljujući ovom rješenju, korištenje produžnog kabela postaje udobno i brzo, bez opasnosti od uvrtanja kabela, što značajno poboljšava udobnost i učinkovitost.

Pouzdana zaštita od pregrijavanja

Za sigurnu upotrebu, kolut produžnog kabela Akyga® AK-CR-06 Brennenstuhl opremljen je zaštitom od pregrijavanja. Indikator upozorava korisnika u slučaju pregrijavanja ili preopterećenja, a sustav automatski prekida napajanje, štiteći i uređaj i povezane alate. Ovo je neprocjenjiva zaštita u zahtjevnim radnim uvjetima.

4 utičnice zaštićene od prskanja

Produžni kotur AK-CR-06 ima robusni gumeni utikač i četiri utičnice sa samozatvarajućim poklopcima koji štite od vlage i prljavštine. **Ocjena zaštite IP44** čini ovaj model idealnim za vanjsku upotrebu, čak iu područjima izloženim vodi, što ga čini praktičnim rješenjem za sve uvjete.

Visokokvalitetni BREMAXX kabel – maksimalna izdržljivost i duljina

Kolut ima BREMAXX konop koji se odlikuje svojom fleksibilnošću i otpornošću na teške uvjete rada. Štoviše, **kabel od 50 m** pruža širok raspon, čineći AK-CR-06 idealnim izborom za velike površine kao što su vrt ili gradilište.

Snaga i svestranost kotura za kabel

Produžni kolut Akyga® AK-CR-06 Brennenstuhl nudi dva načina rada – u uvučenom stanju omogućuje opterećenje do **1000 W**, dok je u potpuno izvučenom maksimalno opterećenje do **3500 W.** To ga čini svestranim uređajem, prikladnim i za lakše i za zahtjevnije zadatke s električnim alatima.