Računalo slučaj ATX

Model: **AKY007BR**

3

Šifra proizvoda	AKY007BR
Vrsta proizvoda	Računalo slučaj ATX
Format	Midi ATX
Niz	Gamer
Matična ploča kompatibilnost	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Pogone 5.25" vanjski	2 kom
Pogone 5.25" unutarnji	1 kom
Alat manje 5.25" Instalacija uređaja	Da (putem AK-CA-01)
Pogone 3.5" interna	7 kom
Pogone 3.5" vanjski	Nitko
Alat manje 3.5" instalacije uređaj	Da (putem AK-CA-02)
Pogone 2.5" interna	Da (putem AK-CA-02)
Alat manje 2.5" instalacijski disk	Da (putem AK-CA-02)
Alat manje 2.5" instalacijski disk slim	Nema
Pogone 2.5" i 3.5" u svim	7 kom
Всего внутренних отсеков	8 kom
Ukupno vanjskih uvala	2 kom
Maksimalna duljina grafičke kartice	385 mm
26/5000 Maksimalna CPU visina hlađenje	174 mm
Debljina lima	0.6 mm
Broj USB 3.0 porta na prednjoj ploči	1 kom
Broj USB 2.0 porta na prednjoj ploči	1 kom
Ukupan broj USB konektora	2 kom
Čitač memorijskih kartica	Nitko
Audio utičnica na prednjoj ploči	1 kom
Mikrofon utičnica na prednjoj ploči	1 kom
Utori za kartice proširenja	7
Sigurnosna brava	Nitko
Rupa za lokot	Nitko
Sustav za upravljanje kabel	Napredan
Instalirani navijača	Nitko
Fan prilagodbe	Nitko
Prostori za dodatne navijača	6
Fan utora opis	Bočni: 2x12cm, leđa: 8/12cm, prednji: 2x12cm, vršnih: 12cm
Hlađenje vodom spremno	Da
Filteri protiv prašine	Da
Туннель электропитания	Nema
Napajanje jedinica uključeno	Nitko
Materijal	Pocinčanog čelika

Boja proizvoda	Crna
Prikaz	Nitko
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	455 x 208 x 452 mm
Veličina paketa (L x W x H)	525 x 248 x 504 mm
Neto težina	4.2 kg
Bruto težina	5.3 kg
CE sukladnosti	Da
Uključeni pribor	2 x AK-CA-01, 2 x AK-CA-02
EAN kod	5901720131881
Garancija	24 mjeseca

Opis

Kućište Akyga® AKY007BR proizvod je iz kategorije Gamming, tj. One stvorene za igrače. Izrađen je s visokom kvalitetom i nudi funkcionalnosti koje bi trebale ispuniti očekivanja i najzahtjevnijih tvrtki.
Na kućište se mogu montirati matične ploče: Micro ATX, Mini ITX, Flex ATX ili standardni ATX. To je velika prednost koja omogućava prilagođavanje komponenti rastućim potrebama ili potrebama korisnika. Dva vanjska utora 5.25" smještena u gornjem dijelu kućišta omogućuju ugradnju, na primjer, CD / DVD pogona ili snimača. Unutar kućišta se nalazi čak sedam džepova od 3,5" (pretvarač do 2,5 ") i jedan unutarnji džep od 5,25" za ugradnju diskova i pogona. Prilagođeni otvori unutar kućišta omogućuju jednostavno sastavljanje komponenti, a napredni sustav upravljanja kablovima olakšava očuvanje reda među žicama. Prostrana unutrašnjost omogućuje ugradnju dugih grafičkih kartica do 385 mm, a maksimalna visina hlađenja procesora je 174 mm.
U gornjem dijelu se nalaze USB 3.0 priključnice, USB 2.0 i HD audio priključci, zahvaljujući kojima je pristup njima brz i praktičan.
Kako bi se osigurala bolja ventilacija cijelog prostora, u kućište je postavljeno šest ventilatora: dva bočna promjera 12 cm, stražnja strana promjera 8 ili 12 cm, dva prednja s promjerom 12 cm i gornji, također s promjerom 12 cm. Maksimalna visina hlađenja procesora je 174 mm. Hlađenju pogoduju i umetci napravljeni od čelične mrežaste prednje, bočne i gornje ploče. Ovo rješenje čini da je cirkulacija zraka, bez obzira na broj ugrađenih ventilatora, mnogo bolja nego u potpuno zatvorenom kućištu, a to osigurava hladnije uvjete za ključne dijelove, osiguravajući njihov stabilan rad dugo vremena. Osim toga, konstrukcija kućišta omogućava niži sklop ATX napajanja, zahvaljujući kojem ventilator napajanja može slobodno izvući hladan zrak izvana s dna kućišta, a zatim gurnuti topli zrak prema natrag. Na taj način preostale komponente unutar kutije mogu doseći maksimalnu razinu hlađenja. Na prednjoj ploči i ispod ATX napajanja ugrađeni su filtri za prašinu koji ograničavaju ulazak prašine u unutrašnjost. Dizajn također omogućuje upotrebu tekućeg sustava hlađenja.
Na prednjoj strani kućišta nalazi se USB 3.0 standardna utičnica, zahvaljujući kojoj je prijenos podataka ili učitavanje uređaja vrlo brz, te jedan standardni 2.0 ulaz. Uz njega se nalaze utičnice za slušalice i mikrofone, što omogućuje jednostavan i brz pristup povezivanju perifernih uređaja.
Za izgradnju konstrukcije upotrijebljen je lim od metala debljine 0,63 mm, koji zajedno s posebnim gumenim nogama na dnu kućišta učinkovito smanjuje vibracije i vibracije jedinice, osiguravajući njezinu stabilnost i na taj način smanjujući razinu nastale buke.
Set uključuje skup montažnih vijaka. Sadržaj seta može varirati ovisno o isporuci.
Zbog brige za okoliš, sva kućišta Akyga pakirana su u ambalažu.
** Za ugradnju diskova veličine 3,5 "i 2,5" u ležišta od 3,5 "potrebno je koristiti odgovarajuće džepove. U kompletu su dva džepa alata AK-CA-02.*

Montaža uvale

* 3.5" rails can be used through special guides support 3.5" and 2.5" drives. 2 sets of guides are included

3





Matične ploče

3

ATX, CPU, GPU

3



Ventilacija


Fan 8/12cm
Fan 12cm
CPU
FAN
FAN
12cm
FAN
12cm
ATX power supply
anti-dust filter
Fan 12cm
Fan 12cm
anti-dust filter
water cooling ready