Računalo slučaj ATX

Model: **AKY313BG**

3

Šifra proizvoda	AKY313BG
Vrsta proizvoda	Računalo slučaj ATX
Format	Midi ATX
Niz	Midi Tower ATX Case
Matična ploča kompatibilnost	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Pogone 5.25" vanjski	2 kom
Pogone 5.25" unutarnji	1 kom
Alat manje 5.25" Instalacija uređaja	Nema
Pogone 3.5" interna	3 kom
Pogone 3.5" vanjski	1 kom
Alat manje 3.5" instalacije uređaj	Da
Pogone 2.5" interna	1 kom
Alat manje 2.5" instalacijski disk	Nema
Alat manje 2.5" instalacijski disk slim	Nema
Pogone 2.5" i 3.5" u svim	5 kom
Всего внутренних отсеков	5 kom
Ukupno vanjskih uvala	3 kom
Maksimalna duljina grafičke kartice	260 mm
26/5000 Maksimalna CPU visina hlađenje	160 mm
Debljina lima	0.55 mm
Broj USB 3.0 porta na prednjoj ploči	Nitko
Broj USB 2.0 porta na prednjoj ploči	2 kom
Ukupan broj USB konektora	2 kom
Čitač memorijskih kartica	Nitko
Audio utičnica na prednjoj ploči	1 kom
Mikrofon utičnica na prednjoj ploči	1 kom
Utori za kartice proširenja	7
Sigurnosna brava	Nitko
Rupa za lokot	Nema
Sustav za upravljanje kabel	Basic
Instalirani navijača	Nitko
Fan prilagodbe	Nitko
Prostori za dodatne navijača	3
Fan utora opis	Strana: 12cm, leđa: 8/9.2cm, prednji: 12/14cm
Hlađenje vodom spremno	Nema
Filteri protiv prašine	Da
Туннель электропитания	Da
Napajanje jedinica uključeno	Nitko
Materijal	Pocinčanog čelika
Boja proizvoda	Crna

Umetnuti dijelovi slike u boji	Zelena
Prikaz	Nitko
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	415 x 190 x 415 mm
Veličina paketa (L x W x H)	455 x 210 x 450 mm
Neto težina	3.1 kg
Bruto težina	3.75 kg
CE sukladnosti	Da
Uključeni pribor	AK-CA-19
EAN kod	5901720132512
Garancija	24 mjeseca

Opis

Akyga® AKY313BG kućište ima mnoge prednosti koje ga čine savršenim proizvodom čak i za najzahtjevnije korisnike. Moderna prednja ploča s geometrijskim izrezima u kombinaciji sa zelenim akcentima i crnom, čeličnom mrežom daje snažan igrač i koherentan izgled. Zahvaljujući profiliranim pločama i zaobljenim rubovima, kućište više nije samo čvrsto tijelo, nego postaje elementom interijera.
Dizajniran je s visokim performansama i najvećom mogućom raznovrsnošću. Kućište omogućuje korištenje jedne od četiri različite vrste matičnih ploča. Uz Micro ATX, Mini ITX i Flex ATX, moguće je montirati standardnu ATX matičnu ploču, što je važna prednost u prilagodbi komponenti promjenjivim potrebama i zahtjevima. Dva 5.25" vanjska utora smještena na vrhu omogućuju montiranje CD / DVD pogona ili plamenika - oni se mogu pretvoriti u 3.5" ili 2.5" pomoću ležišta bez alata, ako je potrebno (konvertibilan na 2.5 "), jedan 2.5" ležište i jedan 5.25", što daje ukupno 5 unutarnjih ležišta za ugradnju diskova i pogona. Sustav za upravljanje kabelima i prilagodljivi unutarnji izrezi olakšavaju ugradnju komponenti, dok prostrana unutrašnjost omogućuje ugradnju grafičkih kartica duljine do 260 mm.
Kućište omogućuje ugradnju tri ventilatora: bočni (12 cm), stražnji (8 ili 9,2 cm) i prednji (12 ili 14 cm). Maksimalna visina CPU rashladnog sustava je 160 mm. Hlađenje je također pogodno na prednjoj ploči, gotovo u cijelosti od čelične mreže. To znači da je cirkulacija zraka (s ventilatorima ili bez njih) mnogo bolja nego u potpuno zatvorenom kućištu, a to osigurava hladnije uvjete za ključne komponente, osiguravajući njihov stabilan rad duže vrijeme.
Na prednjoj ploči nalaze se dva USB 2.0 priključka koja su izvrsna za povezivanje bežičnih miša, tipkovnica, vanjskih medija za pohranu ili drugih perifernih uređaja. Odmah pored ulaza za slušalice i mikrofon. Zahvaljujući tom položaju utičnica, spojna oprema je brza i praktična.
Uključen je set montažnih vijaka. Sadržaj seta može se razlikovati ovisno o isporuci.
Kako bi zaštitili okoliš, svi Akyga slučajevi su pakirani u EcoBoxe.

Montaža uvale

3

5.25" bay
5.25" external bay
5.25" external bay
3.5" external bay
via 5.25" to 3.5" adapter
3.5" bay
2.5" bay
3.5" bay
3.5" bay



Matične ploče

3

ATX, CPU, GPU

3

Ventilacija

Video

[Pogledajte na usluzi YouTube]