Računalo slučaj ATX

Model: **AKY313BR**

3

Šifra proizvoda	AKY313BR
Vrsta proizvoda	Računalo slučaj ATX
Format	Midi ATX
Niz	Midi Tower ATX Case
Matična ploča kompatibilnost	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Pogone 5.25" vanjski	2 kom
Pogone 5.25" unutarnji	1 kom
Alat manje 5.25" Instalacija uređaja	Nema
Pogone 3.5" interna	3 kom
Pogone 3.5" vanjski	1 kom (preko AK-CA-19)
Alat manje 3.5" instalacije uređaj	Da
Pogone 2.5" interna	1 kom
Alat manje 2.5" instalacijski disk	Nema
Alat manje 2.5" instalacijski disk slim	Nema
Pogone 2.5" i 3.5" u svim	5 kom
Всего внутренних отсеков	5 kom
Ukupno vanjskih uvala	3 kom
Maksimalna duljina grafičke kartice	260 mm
26/5000 Maksimalna CPU visina hlađenje	160 mm
Debljina lima	0.55 mm
Broj USB 3.0 porta na prednjoj ploči	2 kom
Broj USB 2.0 porta na prednjoj ploči	2 kom
Ukupan broj USB konektora	4 kom
Čitač memorijskih kartica	Nitko
Audio utičnica na prednjoj ploči	1 kom
Mikrofon utičnica na prednjoj ploči	1 kom
Utori za kartice proširenja	7
Sigurnosna brava	Nitko
Rupa za lokot	Nema
Sustav za upravljanje kabel	Basic
Instalirani navijača	Nitko
Fan prilagodbe	Nitko
Prostori za dodatne navijača	3
Fan utora opis	Strana: 12cm, leđa: 8/9.2cm, prednji: 12/14cm
Hlađenje vodom spremno	Nema
Filteri protiv prašine	Nema
Туннель электропитания	Nema
Napajanje jedinica uključeno	Nitko
Materijal	Pocinčanog čelika
Boja proizvoda	Crna

Umetnuti dijelovi slike u boji	Crvena
Prikaz	Nitko
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	415 x 190 x 415 mm
Veličina paketa (L x W x H)	455 x 210 x 450 mm
Neto težina	3.1 kg
Bruto težina	3.75 kg
CE sukladnosti	Da
Uključeni pribor	AK-CA-19
EAN kod	5901720133199
Garancija	24 mjeseca

Opis

Futrola Akyga® AKY313BR ima brojne prednosti zbog čega je savršen proizvod čak i za najzahtjevnije korisnike. Moderna prednja ploča s geometrijskim izrezima u kombinaciji s crvenim naglascima i crnom, čeličnom mrežicom pruža cjelokupan snažan gamer i koherentan izgled. Zahvaljujući profiliranim pločama i zaobljenim rubovima, kućište više nije samo čvrsto tijelo, već postaje element interijera.

Dizajniran je s pažnjom visokih performansi i najveće moguće svestranosti. Kućište omogućuje upotrebu jedne od četiri različite vrste matičnih ploča. Uz Micro ATX, Mini ITX i Flex ATX moguće je montirati i standardnu ATX matičnu ploču, što je važno sredstvo u prilagođavanju komponenti promjenjivim potrebama i potrebama. Dva vanjska ležišta 5.25 "smještena na vrhu omogućuju postavljanje CD / DVD pogona ili plamenika - oni se po potrebi mogu transformirati u 3,5" ili 2,5 "pomoću ležišta bez alata. Unutar se nalaze tri 3,5" ležišta (pretvarač u 2,5 "), jedan od 2,5" ležište i jedan 5,25 "ležište, što daje ukupno 5 unutarnjih ležišta za ugradnju diskova i pogona. Sustav upravljanja kablom i prilagodljivi unutarnji rezovi olakšavaju ugradnju komponenti, dok prostrana unutrašnjost omogućuje ugradnju grafičkih kartica dužine do 260 mm.

Na kućište je moguće instalirati tri ventilatora: bočni (12 cm), stražnji (8 ili 9,2 cm) i prednji (12 ili 14 cm). Maksimalna visina CPU rashladnog sustava je 160 mm. Hlađenju pogoduje i prednja ploča, gotovo u cijelosti izrađena od čelične mreže. To znači da je cirkulacija zraka (sa ili bez ventilatora) mnogo bolja nego u potpuno zatvorenom kućištu, a to osigurava hladnije uvjete za ključne komponente, osiguravajući njihov stabilan rad duže vrijeme.

Na prednjoj ploči nalaze se dva USB 3.0 priključka za brzi prijenos podataka i dva USB 2.0 koji su izvrsni za povezivanje bežičnih miševa, tipkovnica, vanjskih medija za pohranu ili drugih perifernih uređaja. Odmah do njih nalaze se ulazi za slušalice i mikrofon. Zahvaljujući ovom položaju utičnica, priključna oprema je brza i praktična.

Kako bi zaštitili okoliš, svi slučajevi Akyga su pakirani u EcoBoxes.

Montaža uvale

3

5.25" bay
5.25" external bay
5.25" external bay
3.5" external bay
via 5.25" to 3.5" adapter
3.5" bay
2.5" bay
3.5" bay
3.5" bay



Matične ploče

3

ATX, CPU, GPU

3

Ventilacija

Video

[Pogledajte na usluzi YouTube]