Računalna napajanja

Model: **AK-U4-500**

Šifra proizvoda	AK-U4-500
Vrsta proizvoda	Računalna napajanja
Format	ATX 2.31
Niz	Ultimate
napon napajanja	230 V
Potrošnja struje	< 5 A
Efikasnost	> 80 %
80 PLUS sukladnosti	Da
80 PLUS certifikat	Bronze
Trenutno na +3.3V željeznicom	15 A
Trenutno na +5V rail	15 A
Maksimalno opterećenje na +3.3V i +5V liniji	103 W
Trenutno na +12V rail	35 A
Maksimalno opterećenje na 12V liniji	420 W
Maksimalna snaga	500 W
Matičnih ploča priključak za napajanje	24-pin
Priključak za napajanje ATX12V P4	Nitko
Priključak za napajanje EPS12V 8 pinski	1 kom (4 + 4-pin)
Priključak za napajanje PCI-E 6 pinski	1 kom
Priključak za napajanje PCI-E 6 + 2 pinski	1 kom
Priključak za napajanje PCI-E 8 pinski	Nitko
Molex konektor	2 kom
Mini-Molex konektor	1 kom
SATA priključak	6 kom
Modularni napajanje	Nema
PFC filter	Aktivan
Mehanički prekidač	Da
Masu	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
UVP	Da
Napajanje priključak	IEC C14
Veličina ventilatora	120 mm
Fan prilagodbe	Automatski
Duljina kabela	45 - 75 cm
Kabel plug #1	C/E/F (CEE 7/7)
Kabel plug #2	IEC C13

Kabel za napajanje uključen	Da
Materijal	Pocinčanog čelika
Boja proizvoda	Crna
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Veličina paketa (L x W x H)	222 x 155 x 95 mm
Neto težina	1.26 kg
Bruto težina	1.33 kg
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Nema
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da
Uključeni pribor	kabel za napajanje
EAN kod	5901720134585
Garancija	36 mjeseca



Opis

Moderna, tehnološki napredna napajanja Akyga® Ultimate 500W serije od najkvalitetnijih komponenti, posvećena naprednim korisnicima za opskrbu računala.
Kompatibilan s ATX 2.31 opremljenim s 6x SATA priključcima, 2x MOLEX priključcima, mini MOLEX priključkom, PCI-E 6 + 2-pinskim konektorom, PCI-E 6-pinskim konektorom, EPS12V 4 + 4-pinskim konektorom i univerzalnim 24-pinski priključak za matičnu ploču. Napajanje se odlikuje visokom učinkovitošću - generira maksimalnu kontinuiranu snagu 500 W, dok je niska potrošnja energije. Izvrsno optimalno hlađenje osigurava hlađeni ventilator od 12 cm s automatskim upravljanjem brzinom i kromiranim roštiljem. Ručna prekidač za uključivanje / isključivanje omogućuje korisniku da bez prekida napajanja isključi kabel iz mreže.
Napajanje je opremljeno aktivnim PFC filterom, a nekoliko važnih zaštitnika (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) sprječava oštećenje matične ploče, procesora i drugih dijelova te stabilizira rad napajanja tako da funkcionira bez ikakvih neželjenih smetnji. AK-U4-500 napajanje je visokokvalitetni proizvod koji zadovoljava trenutne zahtjeve i ispunjava suvremene standarde. Napajanje se isporučuje s kabelom od 1 m.
Jamstvo visoke učinkovitosti je 80 PLUS® certifikat koji osigurava da se komponente računala dobiju najmanje 80% energije koju napaja izvor napajanja.

Karta kabel



Pločica sa imenom