Računalo slučaj ATX

Model: **AK729BK**

3

Šifra proizvoda	AK729BK
Vrsta proizvoda	Računalo slučaj ATX
Format	Micro ATX
Niz	Micro Tower ATX Case
Matična ploča kompatibilnost	Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Pogone 5.25" vanjski	1 kom
Pogone 5.25" unutarnji	1 kom
Alat manje 5.25" Instalacija uređaja	Nema
Pogone 3.5" interna	1 kom
Pogone 3.5" vanjski	1 kom
Alat manje 3.5" instalacije uređaj	Nema
Pogone 2.5" interna	Nitko
Alat manje 2.5" instalacijski disk	Nema
Alat manje 2.5" instalacijski disk slim	Nema
Pogone 2.5" i 3.5" u svim	2 kom
Всего внутренних отсеков	2 kom
Ukupno vanjskih uvala	2 kom
Maksimalna duljina grafičke kartice	350 mm
26/5000 Maksimalna CPU visina hlađenje	140 mm
Debljina lima	0.5 mm
Broj USB 3.0 porta na prednjoj ploči	2 kom
Broj USB 2.0 porta na prednjoj ploči	2 kom
Ukupan broj USB konektora	4 kom
Čitač memorijskih kartica	Nitko
Audio utičnica na prednjoj ploči	1 kom
Mikrofon utičnica na prednjoj ploči	1 kom
Utori za kartice proširenja	4
Sigurnosna brava	Da
Rupa za lokot	Da
Sustav za upravljanje kabel	Basic
Instalirani navijača	Nitko
Fan prilagodbe	Nitko
Prostori za dodatne navijača	2
Fan utora opis	Bočni: 12cm, leđa: 8cm
Hlađenje vodom spremno	Nema
Filteri protiv prašine	Nema
Туннель электропитания	Nema
Napajanje jedinica uključeno	Nitko
Materijal	Pocinčanog čelika
Boja proizvoda	Crna

Prikaz	Nitko
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	400 x 180 x 360 mm
Veličina paketa (L x W x H)	438 x 220 x 400 mm
Neto težina	2.5 kg
Bruto težina	3.05 kg
CE sukladnosti	Da
Uključeni pribor	Set vijaka za ugradnju
EAN kod	5901720135261
Garancija	24 mjeseca



Opis

Akyga® AK729BK je proizvod Micro Tower s izvrsnim mogućnostima hlađenja. Slučaj omogućuje ugradnju dva snažna ventilatora: na stražnju stranu (8 cm) i na bočnu (12 cm). Maksimalna visina hlađenja CPU-a je 140 mm. Dobro osmišljen dizajn omogućava ugradnju snažnih komponenti koje će zadovoljiti većinu korisnika.
Kućište omogućuje upotrebu jedne od tri različite vrste matičnih ploča: Micro ATX, Mini ITX i Flex ATX. 5.25-inčni vanjski ležište na vrhu omogućuje instalaciju CD / DVD pogona i vanjske utore od 3,5", kao prostor za čitač memorijskih kartica. Unutar kućišta ima 5,25" i jedan 3,5" utor za instalaciju pogona. Sustav upravljanja kabelom i prilagođeni izrezovi unutar kućišta olakšavaju instalaciju komponenti, a prostrani interijer omogućuje grafičke kartice do 350 mm.
U gornjem dijelu funkcionalne prednje ploče nalaze se dvije USB 2.0 i dvije USB 3.0 utičnice. Oni se, među ostalim, koriste za povezivanje bežičnog miša, tipkovnice, kao i vanjskih medija za pohranu ili drugih perifernih uređaja. Pored nje nalaze se ulazi za slušalice i mikrofon.
U kompletu je set vijaka za montažu. Sadržaj skupa može se razlikovati ovisno o isporuci.
Kako bi zaštitili okoliš, svi Akyga® slučajevi su pakirani u EcoBox.

Montaža uvale



3

Matične ploče



3

ATX, CPU, GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 140 mm
Max GPU length 350 mm

3

Ventilacija

Video

[Pogledajte na usluzi YouTube]