Računalna napajanja

Model: **AK-T1-250**




3

Šifra proizvoda	AK-T1-250
Vrsta proizvoda	Računalna napajanja
Format	TFX
Niz	Ultimate
napon napajanja	230 V
Potrošnja struje	< 3 A
Efikasnost	> 80 %
80 PLUS sukladnosti	Da
80 PLUS certifikat	Gold
Trenutno na +3.3V željeznicom	15 A
Trenutno na +5V rail	15 A
Maksimalno opterećenje na +3.3V i +5V liniji	80 W
Trenutno na +12V rail	16 A
Maksimalno opterećenje na 12V liniji	192 W
Maksimalna snaga	250 W
Ulazni Snaga	IEC C14
Matičnih ploča priključak za napajanje	24-pin
Priključak za napajanje EPS12V 8 pinski	1 kom (4 + 4-pin)
Priključak za napajanje PCI-E 6 pinski	Nitko
Priključak za napajanje PCI-E 6 + 2 pinski	Nitko
Priključak za napajanje PCI-E 8 pinski	Nitko
Molex konektor	1 kom
Mini-Molex konektor	Nitko
SATA priključak	3 kom
PFC filter	Aktivan
Masu	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
UVP	Da
Veličina ventilatora	80 mm
Fan prilagodbe	Automatski
Duljina kabela	30 cm
Kabel za napajanje uključen	Nitko
Materijal	Pocinčanog čelika
Boja proizvoda	Siva
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C

3

Paket	Folija
Veličina proizvoda (L x W x H)	175 x 85 x 65 mm
Veličina paketa (L x W x H)	252 x 110 x 68 mm
Neto težina	836.4 g
Bruto težina	846.4 g
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Nema
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da
EAN kod	5901720135612
Garancija	24 mjeseca





Opis

Akyga® AK-T1-250 TFX napajanje 250W je napredni, kompaktni ispravljač posvećen mini i medijskim PC sustavima. Podržava sve najnovije građevinske standarde, osiguravajući visoke performanse i stabilnost.
Napajanje ima 4-pinski konektor, MOLEX priključak, 3 x SATA priključak i univerzalni 24-pinski konektor za matičnu ploču. Jamstvo visoke učinkovitosti je kompatibilnost 80 PLUS® koja osigurava da se najmanje 80% energije dobivene iz napajanja dobiva komponentama računala, a najviše 20% energije se gubi u obliku topline. Visoka učinkovitost omogućuje učinkovito napajanje i tako stabilan rad napajanja utječe na pouzdanost svih komponenata računala. Učinkovito hlađenje osigurava učinkoviti, tihi ventilator promjera 8 cm. Napajanje je idealno za male i srednje veličine kućišta zahvaljujući optimiziranom skupu kabela dužine 36 cm. Proizvod je izrađen od trajnog pocinčanog čelika.
Važan aspekt je prisutnost nekoliko važnih zaštitnika (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) i aktivnog PFC filtra koji štiti i sprječava oštećenje matične ploče, procesora i drugih dijelova te stabilizira rad napajanja tako da radi bez neželjenih smetnji. TFX AK-T1-250 napajanje je proizvod visoke kvalitete koji zadovoljava trenutne zahtjeve i odgovara suvremenim standardima.

Pločica sa imenom

